



Via Cristans, 24
33085 Maniago PN

Tel: +39 0427 739132

www.defcon5italy.com
info@defcon5italy.com

P.Iva: IT-01568980930

GAFAS

WILEY X MÁSCARA DE PROTECCIÓN BALÍSTICA MOD. LANZA CON LENTE AHUMADA/TRANSPARENTES

CÓDIGO: WY-SP29

MARCA: WILEY X

Características principales:

- MarcoGafas multifunción de perfil bajo con marco negro/desierto/verde y un exclusivo sello facial removible™ para eliminar el resplandor reflejado y proteger contra el viento, el polvo y otros residuos
- El paquete de dos lentes que incluye lentes gris humo y transparentes facilita el intercambio de lentes en el campo para adaptarse a entornos cambiantes, situaciones tácticas y condiciones de luz
- Compatible con el sistema de montaje en riel (RAS) Wiley X ARC, lo que proporciona la máxima comodidad al usar su casco táctico
- Wiley X RAS le brinda la estabilidad que necesita cuando usa gafas protectoras sin correr el riesgo de que la correa de las gafas se deslice por la parte posterior de su casco
- Lente Dos paquetes de lentes que incluyen lentes gris humo y transparentes facilitan el cambio de lentes en el campo para adaptarse a entornos cambiantes, situaciones tácticas y condiciones de luz
- Lente gris humo Absorbe todos los colores de manera uniforme, manteniendo la misma percepción del color que sin gafas de sol
- Perfecto en condiciones de luz brillante
- Máxima reducción del deslumbramiento
- La lente de policarbonato es irrompible y la superficie está protegida por capas resistentes a los arañazos
- Bloquea el 100% de los dañinos rayos UVA y UVB del sol
- Lente transparenteProtege el ojo y los tejidos/estructuras circundantes
- La lente de policarbonato es irrompible y la superficie está protegida por capas resistentes a los arañazos
- La máxima transmisión de luz le permite ver valores de color precisos
- Condiciones de niebla o nublado, anochecer/amanecer y uso en interiores
- Bloquea el 100% de los dañinos rayos UVA y UVB del sol
- Las lentes de policarbonato Selenite™ irrompibles cumplen con los estándares balísticos MIL-PRF-32432 (GL)
- Normas de masa y alta velocidad ANSI Z87
- 1-2010 y resistencia a partículas de alta velocidad EN 166 B y normas federales de EE
- OSHA 1910
- 133(b)(1)(i)
- Protección 100 por ciento UVA/UVB con claridad sin distorsiones
- El revestimiento de lente T-Shell™ resiste rayones en entornos extremos
- El revestimiento de lente Foil™ proporciona protección antivaho
- Diseño elegante que es compatible con gafas de visión nocturna (NVG)
- Sello facial removible™
- Compatible con inserto de lanza RX y Wiley X (SP29X)

COLOR: TAN

PESO (GR): 250

Códigos NSN:

Color: Tan - 8465150176672

DEFCON 5

3

Código NSN: 4240-01-600-1785

PESO: 0.25 KG

GALLERY

